


Kullanıcı Kılavuzu

AR09



Üretici: Dongguan Lingdu Elektronik Teknoloji Co., Ltd.
Adres: 1 Longcheng Caddesi, Qingxi Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin
Ürün Garantisi: Bir Yıl Sınırlı Garanti
Müşteri Desteği: info2@azdome.hk
www.azdome.hk



V2.0

AZDOME

Akıllı Sürüşün Keyfini Çıkarın

İÇİNDEKİLER

GARANTİ & MÜŞTERİ DESTEĞİ	02
BİLDİRİM	03
TEKNİK ÖZELLİKLER	04
PAKET LİSTESİ	05
ÜRÜN DİYAGRAMI	06
KURULUM	08
Micro SD kartı takın	08
Micro SD kartı çıkarın	08
Ön Kamera Montajı	08
Arka Kamera Montajı	10
BAŞLANGIÇ	13
Açma / Kapama	13
Ekran Açık / Kapalı	13
HAFIZA KARTINI BİÇİMLENDİRME	13
Zaman Dilimini ve Tarih/Saati Ayarlama	14
TUŞ FONKSİYONU	15
FONKSİYON	17
Genel	17
Park Monitörü	17
G-sensör	17
Video Damgası	18
Ekran Koruyucu	18
Saat Dilimi	18
Saat / Tarih Ayarı	18

Tuş Sesi	18
Hız Birimi	18
Frekans	19
Format Hatırlatıcısı	19
Park Kılavuz Çizgisi	19
Arka Video Aynası	19
Zaman Atlamalı Park Modu	20
Park Monitörü	20
Video ayarları	22
Video çözünürlüğü	22
Döngüsel Kayıt	22
WDR	22
Zaman Atlamalı Kayıt	22
Sistem	23
Dil	23
GPS Bilgisi	23
WiFi	23
Format	23
Ayarları Sıfırla	24
Sürüm	24
Kayıtlı Videoları Oynat	24
GPS Oynatıcı Yazılım Kurulumu (Sadece PC / MAC)'y27	
SSS	28
FERAGATNAME	29
UYARILAR	30

•» GARANTİ & MÜŞTERİ DESTEĞİ

Ürününüz için, satın alma tarihinden itibaren malzeme ve işçilik kusurlarına karşı 12 ay sınırlı garanti sunmaktayız.

Sorularınız, destek talepleriniz veya garanti başvurularınız için, lütfen sipariş numaranız ile birlikte **info2@azdome.hk** adresinden bizimle iletişime geçin. Sorununuzu gösterebilecek fotoğraf veya video sağlayabilerseniz memnun oluruz.

ÖNEMLİ: Herhangi bir garanti hizmeti için orijinal satın alma belgesinin (online sipariş fişi de kabul edilir) ibrazı gereklidir. AZDOME yalnızca doğrudan AZDOME'dan satın alınan ürünler için satış sonrası hizmet verebilir. Farklı bir satıcıdan satın aldıysanız, lütfen servis veya garanti işlemleri için doğrudan ilgili satıcı ile iletişime geçiniz.



info2@azdome.hk

•» DİKKAT

Lütfen çalıştırmadan önce uyarıları ve güvenlik talimatlarını okuyup anlayınız.

① Kamera her zaman güç kaynağına bağlı olmalıdır.

Çünkü kameranın dahili pili, seçtiğiniz video çözünürlüğüne bağlı olarak 3-5 dakikadan fazla dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.

② Kayıt işlemine başlamadan önce bir hafıza kartı takmanız gerekmektedir. Lütfen yalnızca marka bir Class-10 veya üzeri yüksek hızlı Micro SD kart takınız.

③ İlk kullanımdan önce, her türlü hatayı önlemek ve sorunsuz bir kullanım için hafıza kartını kamerada biçimlendirmeniz GEREKMEKTEDİR.

④ Tarih ve Saat Ayarı: Lütfen doğru tarih ve saati ayarlayın, ayrıntılar için EN-14. sayfaya bakınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	AR09
Mikrofon / Hoparlör	Dahili
Fotoğraf Formatı	JPG
Video formatı	MP4
Video çözünürlüğü	2-CH: 4k+FHD
Hafıza kartı	Class 10 veya üzeri yüksek hızlı Micro SD kart
Araç invertörü DC	5V/3.0A
Bağıl nem	10%-70%
Batarya	Süper kapasitör
WiFi	Evet. AZDOME Uygulaması
GPS Takibi	Desteklenir, GPS Modülü bağlanmalıdır
Döngüsel Kayıt	Desteklenir
Hareket Algılama	Hayır
Park Monitörü	Desteklenir, 24 saat Park Monitörü için 3 uçlu sabit kablo seti bağlanmalıdır

PAKET İÇERİĞİ



Aynalı Araç kamerası



Arka araç kamerası (6M kablo)



USB araç şarj cihazı
(3.5M kablo)



4 adet lastik sabitleyici



5x kablo klipsi



Kablo sıyrma aparatı



Yansımaya Önleyici Ekran Filmi



Kullanıcı Kılavuzu



Temizlik Bezi




Kuru ve Islak Bez Paketi

Not

- Ürünün performansını artırmak amacıyla, bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ÜRÜN DİYAGRAMI



#	Bileşen	Açıklama
1	Sıfırla	Yeniden başlatmak için bir iğneyi 'RESET' deliğine yerleştirin Cihaz yanıt vermediğinde
2	Hoparlör	Dahili hoparlör
3	Mikrofon	Ses kaydı yapar
4	Güç Tuşu	Cihazı açmak için bir kez basın Cihazı kapatmak için 3 saniye basılı tutun Cihaz -Ekranı açmak/kapatmak için kısa basın Kayıt sürerken
5	Ekran	Ekranı dokunmak
6	Mini USB Port	MINI USB kablосunu bağlayın ve şarj edin Pil
7	AV-IN	Arka kameraya bağlayın
8	Micro SD kart yuvası	Micro SD, Class 10 veya üzerini destekler U3 yüksek hız
9	GPS	AZDOME Player üzerinden videoları oynatır- ken rotanızı kontrol edebilirsiniz
10	Arka kamera	Arka tarafı kaydeder

•» KURULUM

Micro SD kartı takın

1. Araç kamerasının KAPALI olduğundan emin olun.
2. Micro SD kartı yarisına kadar takın (ALTIN temaslar arka/lens tarafına bakacak şekilde).
3. Şimdi kartı hafifçe iterek tıklayıp yerine oturduğundan emin olun.
4. Yalnızca Marka Adı, Class-10, U3 veya daha yüksek hızda **Micro SD** kart kullanınız.

Micro SD kartı çıkarın

-Micro SD kartı çıkarmak için, üst kenarını nazikçe içeri doğru itin; tıklama sesini duyduktan sonra kart dışarı çıkar, ardından kartı yuvasından çekip çıkarınız.

HAFIZA KARTI HAKKINDA EN ÖNEMLİSİ


1. Kamera açıkken Micro SD kartı takıp çıkarmayınız.
2. Aksi takdirde hafıza kartı zarar görebilir.
2. Her Micro SD kartı taktığınızda,

lütflen kartı kamerada formatlayınız, böylece microSD kartın uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.


Ön Kamera Montajı


1. Aracın motorunu kapatınız. Bir Micro SD kartı, araç kamerasının Micro SD kart yuvasına takınız.

2. Lastik tutucuları üst tutucu klipslerine geçirin (2 farklı tipte tutucu bulunmaktadır; lütfen aracınıza uygun olanı kullanınız); Araç kamerasını mevcut dikiz aynanızın ön yüzüne, kamera lensinin dikiz aynanızın kenarını aşacak şekilde yerleştirin. Alt lastik tutucuları aynanın altından geçirerek alt tutucu klipsine takın.



3. Araç Şarj Cihazı kablusunun bir ucunu USB Giriş portuna bağlayınız. Ayna Araç Kamerasının üst kısmında. Araç Şarj Cihazı kablusunun diğer ucunu, araçtaki Çakmak Prizine takınız. Kabloyu aracınızın konsolu boyunca döşeyiniz.
4. GPS modülünü araç kamerasına bağlayın, GPS modülünün yapışkanını çıkarın ve modülü aracın ön paneline yerleştirin.






Arka Kamera Montajı

6 metrelik kabloya sahip arka kamera, AV IN portu aracılığıyla araç kamerasına bağlanır. Kurulumu başlamadan önce, verilen kabloların aracınızda arka kameraya ulaşacak kadar uzun olup olmadığını kontrol ediniz.

1. Arka kamera montajı için iki konum bulunmaktadır: arka cam / plaka üstü.

Konum 1: Arka kamerayı arka cama monte ediniz.

Konum 1 yalnızca canlı arka görüntüleme için tasarlanmıştır, geri vites rehberi için uygun değildir.




Konum 2 (Tavsiye edilir): Arka kamerayı plaka yakınına monte ediniz. Kamera kablosunu, yeni bir delik açarak aracın içine geçirin; veya mümkünse plaka ışığı için mevcut olan deliği kullanın. Paket içindeki iki vida ve çift taraflı bant, kamerayı yerinde tutacaktır. Arka kamera görüntüsü, hem arka görüş hem de geri vites rehberliği için net ve berraktır.



Geri vites fonksiyonunu kullanmak için arka kamerayı uygun konuma takınız.

2. ardından arka kamera uzatma kablosunun kırmızı kablosunu , test lambası veya multimetre kullanarak aracın geri vites lambasının pozitif ucuna bağlayınız.



2. Tüm fişler bağlandıktan ve güç bağlantıları yapıldıktan sonra. Kontak anahtarını açınız. Vites kolunu geri vites alınız; eğer bütün kablolar doğru şekilde bağlandıysa, arka kamera görüntüsü aynanızda görünecektir.

Not

- 1 Lütfen arka kamerayı takmadan önce, yapışkanın kalitesini sağlamak için montaj noktasını temizleyiniz.
- 2 Konum 1'i seçtiyseniz, görüntü kalitesini sağlamak için arka camı düzenli olarak temizleyiniz.
- 3 Konum 2'yi seçerseniz, arka kamerayı birlikte verilen yapışkan etiket veya vidalar ile monte edebilirsiniz.
- 4 Lütfen istenen kamera görüş açısını ayarlamak için vidaları sıkınız.

BAŞLAYIN

Açma / Kapama

Seçenek 1: Motoru çalıştırarak Mirror Araç Kamerası'nı otomatik olarak açınız ; Motoru durdurduğunuzda cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Seçenek 2: Cihazı açmak için bir kez basınız; Cihazı kapatmak için 3 saniye basılı tutunuz.

Ekran Açık / Kapalı

Ekranı kapatmak için Güç Düğmesine bir kez basmanız yeterlidir. (Ancak, araç kamerası AÇIK olduğunda kayıt yapmaya devam edebilir); Tekrar basın veya kamerayı uyandırmak için dokunmatik ekrana dokununuz.

HAFIZA KARTINI BİÇİMLENDİRME

1. Ayarlar Menü'süne girmek için dokununuz.
2. "Sistem"e dokununuz ve ardından "Formatla"ya dokununuz.
4. "TAMAM"a dokununuz.

Not

1. Kamera açıkken Micro SD kartı çıkarmayın veya takmayın; bu durum hafıza kartına zarar verebilir.
2. Her Micro SD kartı taktığınızda, kartın kamerayla uyumlu olmasını sağlamak için lütfen Micro SD kartı kamerada biçimlendirin.

Zaman Dilimini ve Tarih/Saati Ayarlama

① Lütfen GPS modülünü bağlayınız.

② Öncelikle GMT değeri ayarlayınız.

Genel	Video ayarları	Sistem
Park Monitörü	GMT+8	Orta >
Video Damgası	GMT+9	1 Dakika >
Tarih / Saat	GMT+10	Orta >
Zaman Dilimi Ayarı	GMT+11	KM / S >

③ Tarih / Saat'i Ayarlayınız: Yıl - Ay - Gün - Saat - Dakika


Tarih / Saat				
2020	05	20	21	15
2021	06	21	22	16
2022	07	22	23	17
İptal		OK		

Araç kamerası, GPS sinyali aldığı anda tarih ve saati GMT değeri seçimine göre otomatik olarak güncelleyecektir.

	Britanya Kışı Zaman	Britanya Yazı Zaman
Birleşik Krallık Saat Dilimleri	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Bulunduğunuz konuma göre doğru GMT (Greenwich Ortalama Zamanı) değerini öğrenmek için <https://www.timeanddate.com/time/map/> adresini ziyaret ediniz.

● TUŞ FONKSİYONU



#	Açıklama	Özellik
1	Görünümü Ayarla	Dokun Görünüm açısını ayarlamak için, kullanılamaz
2	Kayıt zamanlayıcısı	Geçen kayıt süresini gösterir
3	Ekran Parlaklık Kontrolü	Ekran parlaklığını artırmak veya azaltmak için parlaklık çubuğunu kaydırınız
4	Park Monitörü	Park Modu durumunu gösterir
5	WDR	WDR durumunu gösterir
6	G - sensör	G - sensör durumunu gösterir

7	Micro SD Kart	Micro SD kart durumunu gösterir
8	GPS	GPS durumunu gösterir
9	Tarih / Saat	Tarih ve saati gösterir
10	Fotoğraf Çekimi	Fotoğraf çekmek ve hafıza kartına kaydetmek için dokunun
11	Acil Kilit	Kayıt edilen mevcut videoyu manuel olarak kilitlemek için  simgesine dokunun; böylece üzerine yazılmaz veya silinmez. Tekrar kayda başlamak için dokunun
12	Ses	Mikrofonu sessize almak/açmak için dokunun
13	Kayıt	Kayıt  landırıp hafıza kartına kaydetmek için dokunun
14	WiFi	WiFi'yi  mak için dokunun Tekrar dokununuz, wifi'yi kapatın
15	Oynatma	Kayıt edilen tüm video veya fotoğrafları kontrol etmek ve oynatma menüsüne girmek için dokununuz
16	Sistem Ayarı	Sistem ayarları  menüsüne girmek için dokununuz

● FONKSİYON

Genel

Park Monitörü - Açık / Kapalı (Varsayılan)

Eğer güç kaynağı olarak çakmak girişine bağlıysa ve "Park Monitörü" işlevi etkinse, araç kamerası herhangi bir çarpışma/darbe algılandığında otomatik olarak yaklaşık 60 saniyelik bir video kaydeder ve bu videoyu kilitlet. Araç kamerası, herhangi bir darbe veya sarsıntıyı algılamak için dahili pilini (500 mAh) kullanır, bu nedenle 60 saniyelik video kaydını sınırlı sayıda destekler. Bu mod büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve aracınızın aküsünü korur.

24 saat Park Monitörü kullanmak istiyorsanız lütfen **EN - 14. sayfaya** bakınız

G - sensör - Kapalı / Yüksek / Orta (Varsayılan) / Kapalı

Sensör, kamera üzerindeki fiziksel ve yerçekimsel kuvvetleri algılamak için tasarlanmış 3 eksenli bir ivmeölçerdir. Video Kaydedilirken: G - Sensör, kamera üzerindeki fiziksel veya yerçekimsel bir darbe nedeniyle tetiklenirse, mevcut döngüdeki video dosyasının uzunluğu kilitlet, böylece döngü fonksiyonu tarafından SİLİNMEZ

Video Damgası - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Bu menü, videonun alt kısmında yer alacak damgaları seçmenize olanak tanır. Tarih & Saat, hız, GPS koordinatları, **AZDOME** logosu ve model.

Ekran Koruyucu - 1 (Varsayılan) / 3 / 5 dakika / Kapalı

1/3/5 dakika: Araç kamerası LCD ekranı, bu süre sonunda kapanır fakat kayıt devam eder.

Kapalı: Araç kamerası LCD ekranı daima açık kalır.

Saat Dilimi

GMT -12'den GMT +12'ye kadar saat dilimleri.

Saat / Tarih Ayarı

Tarih ve saati ayarlamak için.

Tuş Sesi - Kapalı / Düşük / Orta (Varsayılan) / Yüksek

Bu özellik, kamera tuşlarının bip sesini ve sesli bildirimlerini açıp kapatmanıza olanak tanır.

Hız Birimi KM/H (Varsayılan) / MPH

Videoda gösterilecek ve kaydedilecek hız birimi damgasını seçebilirsiniz.

Frekans - 50HZ / 60HZ (Varsayılan)

Burada, ülkenizdeki coğrafi konumunuza göre kullanılan güç kaynağı özelliklerine uygun frekansı seçmelisiniz.

60 Hz (ABD ~ Kuzey Amerika)

50 Hz (Avrupa - Çoğu Asya Ülkesi)

Format Hatırlatıcı - Kapalı / 15 gün / 30 gün (Varsayılan) / 60 gün

Bu özellik, hafıza kartınızı biçimlendirmeniz için bir FORMAT HATIRLATICI ayarlamaya olanak tanır. Ayarladıktan sonra, kamera hafıza kartınızı belirlenen aralıkta biçimlendirmeniz için sizi uyaracaktır.

Park Kılavuz Çizgisi - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Açık: Bu fonksiyon, geri vites seçildiğinde etkinleşir.

Kamera görüntüsü, kılavuz çizgisiyle birlikte araç kamerası ekranında gösterilir.

Kapalı: Bu fonksiyon, geri vites seçildiğinde etkinleşir.

Kamera görüntüsü, araç kamerası ekranında gösterilir fakat KILAVUZ ÇİZGİSİ YOKTUR.

Arka Video Aynası - Açık (Varsayılan) / Kapalı

Açık: Araç kamerası ekranındaki görüntü, dikiz aynanızla aynıdır.

Zaman Atlamalı Park Modu - Açık / Kapalı (Varsayılan)

Bu menü SADECE 3 kablolu sabit kablo kiti ile bağlantı kurulduğunda gösterilecektir

Zaman Atlamalı Park Modu AÇIK: Araç kamerası her 1 saniyede 1 kare fotoğraf çeker ve bunları bir videoya dönüştürerek hafıza kartı kullanımını büyük ölçüde optimize eder.

24 saat Park Modu nasıl ayarlanır

Eğer AZDOME 3 kablolu sabit kablo kitine bağlınırsanız, seçebileceğiniz iki adet 24 saat Park Modu vardır:

1. "Park Modu" AÇIK / "Zaman Atlamalı Park Modu" KAPALI olduğunda: Araç kamerası, bir çarpışma veya darbe algılandığında, 60 saniyelik sınırsız sayıda video kaydeder ve ardından kapanır.

Bu mod, sizin bir bölgede park ettiyseniz veya her koşulda ses kaydı almak istiyorsanız idealdir.

① Aracın motorunu kapattığınızda. Bu durumda kamera da kapanacaktır.

Araç kamerası, herhangi bir çarpışma veya darbe algılandığında otomatik olarak yaklaşık 60 saniyelik bir video kaydı başlatır ve kaydı kilitlet.

Aracınızı bir sonraki çalıştırışınızda, kamera açılır ve otomatik olarak normal video - Döngüsel Kayıt Moduna geçer.

2. "Park Modu" KAPALI / "Zaman Atlamalı Park Modu" AÇIK olduğunda: Araç kamerası her 1 saniyede bir kare fotoğraf çeker ve

bunları bir videoya birleştirerek hafıza kartının kullanımını büyük ölçüde optimize eder.

Bu mod şu durumlar için idealdir:

- Yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu (ör. AVM otoparkı gibi) kalabalık bir alanda park ettiyseniz

-Park halindeki aracınızın çevresinde olan biten her şeye hızlıca genel bir bakış yapmak ister misiniz?

① Aracın motorunu kapattığınızda. Daha sonra kamera Döngüsel Kayıtlı DURDURACAK ve otomatik olarak Zaman Atlamalı Park Modu'na geçecektir.

② Bu Zaman Atlamalı Park Modu'nda kayıt sırasında birisi aracınıza çarparsa, kamera görüntü dosyasını kilitleyecektir, ardından dosya Micro SD kartın LOCK klasörüne kaydedilecek > ardından Zaman Atlamalı Park Modu kaydına devam edecektir.

③ Aracınızı bir sonraki çalıştırışınızda, kamera Zaman Atlamalı Park Modu'nu otomatik olarak DURDURACAKTIR. Daha sonra otomatik olarak normal video - Döngüsel Kayıt Modu'na geçecektir.

NOT:

-Zaman Atlamalı Mod video dosyaları daha hızlı oynatılır ve oynatma sırasında SES olmaz.

-“Park Modu” ve “Zaman Atlamalı Park Modu” fonksiyonları aynı anda AÇIK ise, öncelik Zaman Atlamalı Park Modu'nda olacaktır.

Video ayarları

Video Çözünürlüğü - 1440 (Varsayılan) / 1080P30

İstedığınız video çözünürlüğünü seçmenizi sağlar. Daha yüksek çözünürlük ve fps, daha akıcı video sağlar ancak daha fazla depolama alanı kullanır.

Döngüsel Kayıt - 1 dk / 3 dk (Varsayılan) / 5 dk

Araç kamerasının kesintisiz kayıt yapmasına olanak tanır. Lütfen dikkat ediniz: Araç kamerası, hafıza kartı dolduğunda en eski dosyaları otomatik olarak silmeye devam eder ve böylece kayıt işlemini sürekli olarak sürdürebilir. Buradan döngüsel kayıt için video dosyasının süresini seçebilirsiniz.

WDR Açık (Varsayılan) / Kapalı

Geniş Dinamik Aralık (WDR), aşırı pozlanmış ve az pozlanmış görüntüleri birleştirerek daha yüksek derinlikte, geniş bir aydınlatma aralığına sahip bir görüntü sunar.

Zaman Atlamalı Kayıt - Açık / Kapalı (Varsayılan)

Zaman Atlamalı kayıt modu, saniyede belirli sayıda görüntüyü çok daha düşük bir hızda kaydetmenizi sağlar. Bu görüntüler birleştirilip normalde 30 fps hızında oynatıldığında, zaman atlamasında her şeyin daha hızlı hareket ettiği görülür.

Sistem

Dil - Çoklu dil seçeneği, varsayılan İngilizce.

Araç kamerası sistemi için istediğiniz dili seçmenizi sağlar.

GPS Bilgisi

Uydu sayısı, Tarih/Saat, Boylam, Enlem, Hız ve Yön bilgisini gösterir.

WiFi

Varsayılan olarak WiFi kapalıdır. WiFi açılırsa, AZDOME Uygulaması'na bağlanabilir ve işlemler AZDOME Uygulaması üzerinden yapılabilir.

Format

Bu özellik, takılı hafıza kartını biçimlendirmenizi sağlar; bu durumda tüm veriler silinecektir.

Sorunsuz çalışma için hafıza kartını her 3 ayda bir biçimlendirmenizi öneririz.

Lütfen hafıza kartlarının kendilerine ait bir kullanım ömrü olduğunu unutmayınız. Verilerin defalarca yazılması sonucunda bir süre sonra çalışmaz hale gelebilirler. Bu durum gerçekleştiğinde lütfen hafıza kartınızı değiştiriniz.

kameranız. Gelecekte, yeni bir ürün yazılımı sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

En güncel ürün yazılımı yükseltme talimatları için lütfen <http://www.azdome.hk/download.html> adresini ziyaret ediniz.

Ayarları Sıfırla

Buradan tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

Sürüm

Buradan kameranızda yüklü olan mevcut ürün yazılımı sürümünü kontrol edebilirsiniz.

»» Kayıtlı Videoları Oynat

Videolarınıza erişmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır.

A. Araç kamerası üzerinden

Oynatma Menüsüne girmek için dokununuz. Altı klasör göreceksiniz.



Ön acil durum videosu: Ön kamera tarafından kaydedilen acil durum videoları üzerine yazılamaz.


Arka acil durum videosu: Arka kamera tarafından kaydedilen ve üzerine yazılamayan acil durum videoları

Ön normal video: Ön kamera tarafından kaydedilen videolar

Arka normal video: Arka kamera tarafından kaydedilen videolar

Ön fotoğraf: Ön kamera tarafından çekilen fotoğraflar

Arka fotoğraf: Arka kamera tarafından çekilen fotoğraflar



İpuçları

1. Önceki arayüze dönmek için dokununuz.
2. Video dosyasını oynatmak veya duraklatmak için / simgesine dokununuz.
3. Kayıtlı olan mevcut videoyu manuel olarak kilitlemek veya kilidini açmak için dokununuz; böylece videonun üzerine yazılması veya silinmesi engellenir ya da izin verilir.
4. Seçili dosyayı veya TÜM dosyaları silmek için dokununuz.

S1: Neden arka kamera görüntüsü ekranda ters görünüyor?

Aalışkanlığınıza göre, lütfen "Yedek Kamera Ayna Görüntüsü" fonksiyonunu kullanınız.

S2: Arka kamera görüntü kalitesi düşük. Bunun en olası nedeni, yalnızca lensin kirli olmasıdır. Birçok kamera aracın arka kısmına düşük bir konuma monte edildiğinden, çamur, kar, kir veya diğer kalıntılarla kapanabilir. Neyse ki, çözümü kolaydır: Lensi çizmemek için yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Eğer hâlâ çalışmıyorsa, lütfen sipariş numaranızı belirterek service@azdome.hk adresine e-posta gönderiniz.

S3: Araç kamerası ısınacaktır.

Evet! Bu kalitede bir araç kamerası oldukça yüksek teknoloji bir ekipmandır. Mühendislik açısından bakıldığında, yüksek kaliteli full HD video kaydı yapmak ciddi bir işlem gücü gerektirir. Tüm bu veri işleme sonucunda ısı oluşur.

Endişe etmeyin. Araç kamerasının kasası aslında bir ısı dağıtıcı olarak kullanılmaktadır (hava deliklerine dikkat edin), bu nedenle dokunduğunuzda sıcak veya ılık olması normaldir. Endişe etmeyin, bu normaldir,

ve AZDOME'unuz tasarlandığı gibi çalışmaktadır.

S4: Bilgisayarda video oynatımında gecikme oluyor.

Yüksek bit hızlı video dosyasının bir sürümünü izliyorsunuz. Genel bilgisayar yapılandırması, daha hızlı veri işleme konusunda sorun yaşayabilir. Lütfen videoları daha düşük çözünürlükte kaydedin ve tekrar deneyin. Sorun devam ediyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.

S5: Neden araç kamerası GPS sinyalinin alamıyor?

1. Araca ve GPS sinyalinin bulunduğu konuma bağlı olarak, araçtaki diğer elektronik cihazların güçlü radyo parazitleri, kapalı/yağmurlu hava, dağlar, tüneller, yolun iki yanındaki yüksek binalar gibi etkenler GPS sinyalinin engelleyebilir.
2. Lütfen GPS modülünü araçtan çıkararak dışarıda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa aracınızda mutlaka yoğun bir parazit vardır; örneğin kalın otomobil patlamaya dayanıklı film, metal bir eşya vb.

» FERAGATNAME

AZDOME Streaming Mirror Araç kamerası, sürücüyü yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır; aracın sürüş sorumluluğunu sürücüden ALMAZ. Yasal sorumluluk ve güvenli sürüş uygulamaları daima sürücüyü aittir.

Bu ürünü kullanmayı kabul ediyor ve bunun yalnızca bir yardımcı olarak kullanılacağını anlıyorsunuz. Bu ürünün, amaçlandığı işlevi en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak için profesyonel bir şekilde monte edilmesini önemle tavsiye ederiz. Fikrinizi değiştirmeniz veya bu ürünü iade etmeniz durumunda, aracınızda açılan deliklerden veya yapılan kurulum değişikliklerinden ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu değildir.

•» UYARILAR

- Bu ürünü hiçbir koşulda yağmura, neme veya suya maruz bırakmayınız; aksi takdirde harici veya dahili hasara yol açabilir.
- Üniteyi nemli bir ortamda bulundurmayınız. Bu cihaz neme karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Kapağını açmaya veya kendiniz onarmaya çalışmayınız. Bu cihazın aksesuarlarında herhangi bir sorun yaşanırsa, lütfen yardım için satıcı ile iletişime geçiniz.
- Bu cihazı aşırı ısıya, toza maruz bırakmayınız ve cihazı temizlemek için herhangi bir kimyasal madde veya temizlik solventi kullanmayınız.
- Sürüş sırasında kamerayı kullanmayınız, kurmayınız veya herhangi bir ayar değişikliği yapmaya çalışmayınız. Önce aracı yol kenarına çekiniz ve yalnızca güvenli olduğunda bu işlemleri uygulayınız.
- Ürünü düşürmeyiniz, delmeyiniz, sökmeyiniz veya ateşe atmayınız. Pil içerir ve uygunsuz şekilde kullanılırsa patlama riski vardır.

İşlenmiştir.

- Kablo kırık veya hasarlıysa şarj cihazını kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında ya da sıcaklığın 140 °F (60 °C) üzerine çıkabileceği yerlerde bırakmayınız.
- Kamera kullanılmadığında araçtan çıkarılması tavsiye edilir . Bu, cihazın zarar görmesini önlemek için hırsızlık riskini veya aşırı ısıya maruz kalmasını engeller.